


Az újabb német és szerb szilvafajták szerepe a magyarországi termesztésben


Dr. Nádosy Ferenc
tudományos főmunkatárs



Szilvafajták szaporítási aránya Magyarországon 2001-2015 között



A főbb szilvafajták szaporítási darabszámai Magyarországon 2001-2015 között



Nemesítési célkitűzések

- Sharka tolerancia rezisztencia
- Pseudomonas ellenállóság
- Érésidő
- Magvaválóság
- Növekedési erély és habitus
- Íz

Reifezeiten Zwetschensorten

Reifewoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Juna														zu klein
Katinka														zu klein
Hanka														nicht frei verfügbar (Club)
Cacaks Schöne														Überangebot, Schäden Fruchtfll.
Topfive														ertragsschwach
Azura = Blue Frost														starke Säure
Hanita														grünlich-blau
Auerbacher														Geschmack unbefriedigend
Toptaste														schlecht steinlösend
Cacaks Fruchtbare														scharkasensibel
Jofela														Ertrag unsicher
Jojo														nur in heißen Jahren gut
Haroma														
Topper														viele Doppelfrüchte
Hauszwetsche														zu klein, später Ertragseintritt
Elena														Geschmack unbefriedigend
Presenta														kleinfrüchtig
Haganta														Kavernen
Tophit Plus														Geschmack unbefriedigend
Topend Plus														Geschmack unbefriedigend

Juna

SZÜLŐK:

„Katinka” x „Zwintschers Frühe”

NÖVEKEDÉS:

Középerős ,vízszintes
oldalágakkal,könnyen nevelhető

VIRÁGZÁS:

Középkorai, kevésbé fagyérzékeny,
öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Nagyon korai, együtt a „Herman”-nal,
nagyon kiegyenlítettérés

GYÜMÖLCS:

Sötétkék –hosszúkás
gyümölcs,Besztercei méretű

Jól magvaváló,húsa teljes érésben is
meglepően szilárd.,süteményben is
kiváló

Jóízű, nagyon kellemes sav cukor arány

TERMŐRE FORDULÁS:

korai bőtermő rendszeresen terem



Katinka

SZÜLŐK:

,Ortenauer' x ,R. Gerstetter'

NÖVEKEDÉS:

Középerős, jó szögállású koronaágak

VIRÁGZÁS:

középkorai, nem érzékeny,
öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Július közepe

GYÜMÖLCSE:

Középnagy , kék

Szilárd, fehér -sárga húsu, jól
magvaváló, jóízű

Termőképesség

Nagyon korán termőre fordul,
kiegyenlítően bőtermő



Hanka

Szülők:

'Hanita' x 'Katinka'

Növekedés:

Középerős, könnyen alakítható korona

Virágzás:

Öntermékeny , de jó porzói: Katinka, Presenta, C.lepotica

Érésidő:

Július vége

Gyümölcse :

Közép nagy, kék szilva, magvaváló, szilárd húsu, bőlevű

Kiváló ízű, harmonikus sav cukor arány

Termőképesség:

Nagyon korán termőre fordul, bőven terem. Már az ültetés évében terem.



Topfive

SZÜLŐK:

,Cacaks Beste' x ,Auerbacher'

NÖVEKEDÉS:

Középerős

VIRÁGZÁS:

középkései, ellenálló virágait egy és többéves részeken egyaránt képezi, részben öntermékeny, porzója a *C. leptica*

ÉRÉSIDŐ:

augusztus

GYÜMÖLCS:

Kerekded –hosszúkás, sötétkék illatos Gyümölcshús világossárga, szilárd, harmonikus ízű

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul, bőtermő



Toptaste

Szülők: Valor x Hauszwetschge

Növekedés: középérős, feltörő
ágrendszer

Érésidő: Augusztus közepe- szept .
közepe
Hosszan fán tartható.

Gyümölcse: kék, kissé megnyúlt
kb. 36 mm
Sárga húsu , bőlevű
Magvaváló, kifejezetten jó ízű

Virágzási idő: középkései
idegenporzás ajánlott.
Univerzálisan felhasználható
Korán termőre fordul
Sharka toleráns és összességében
kevésbé érzékeny betegségekkel
szemben



Hanita

SZÜLŐK:

,President' x ,Auerbacher'

NÖVEKEDÉS:

Középerős , erős. Első években alakító metszés fontos, később ritkító metszés.

VIRÁGZÁS:

öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Aug. közepétől szept . közepe.

Hosszan fán tartható

GYÜMÖLCS:

Nagy hosszúkás gyümölcsök, közép kemény, illatos, sárga gyümölcshús, egyes években mérsékelten magvaváló.

Kiváló ízű, finom savak

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem



Haroma

SZÜLŐK:

(,Ortenauer' x ,Stanley 34') x ,Hanita'

NÖVEKEDÉS:

Középerős, nagyon szép korona felépítés

VIRÁGZÁS:

Korai virágzás, öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember, Beszterceivel egy időben

GYÜMÖLCS:

ovalis, középnagy, sötétkék gyümölcs, intenzív illat

Húsa szilárd, leveses sötétnarancs, jól magvaváló

Íze kiváló ,közepes sav ,magas cukortartalom

TERMÉS:

Bőtermő, korán és rendszeresen terem



Jofela

SZÜLŐK:

'Jojo' x 'Felsina'

VIRÁGZÁS:

KÖZÉPIDEJŰ,ÖNTERMÉKENY

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember(Besztercei idejében),
Gyümölcsérése homogén,hosszan fán
tartható

GYÜMÖLCSE:

Hosszúkás, középnagy
Aranysárga hús, jól magvaváló
Kiváló édes- savas íz

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán ,rendszeresen és bőven terem.



Jojo

SZÜLŐK:

„Ortenauer“ x „Stanley“

NÖVEKEDÉS:

gyenge –közep erős

VIRÁGZÁS:

korai, öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember , hosszan szedhető, de ajánlatos megvárni míg a húsállomány félig „besárgul”.

GYÜMÖLCSE:

ovális, középnagy nagy

Szilárd húsú, bőlevű harmonikus ízű,közepesen magvaváló

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul, bőtermő rendszeresen terem





Haganta

SZÜLŐK:

,Cacaks Beste' x ,Valor'

NÖVEKEDÉS:

Középerős, vízszintesen elágazó jól alakítható ágrendszer

VIRÁGZÁS,:

Részből öntermékeny porzó:

C.lepotica, Hanita, Katinka

Érésidő:

Szeptember , Presidenttel'

GYÜMÖLCSE:

Nagyon nagy, hosszúkas,

viaszos, átmérő 42mm ,

átlagsúly 50-80 g

Magvaváló, kiváló ízű



TERMŐRE FORDULÁS:

Korai ,nagy termőképességű



VALOR

2016.08.15

Elena

SZÜLŐK

,Fellenberg' x ,Stanley'

NÖVEKEDÉS:

Középerős erős

VIRÁGZÁS:

Középkései , öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Kései :Besztercei idejében, szept . eleje
közepe

GYÜMÖLCS:

Közép nagy gyümölcs, sötétkék,
sárgás zöldes hús,lédús

Hűvös időben a magvaválóság nem
tökéletes,

ÍZ:

Édes ,kiváló szilvaíz

TERMŐKÉPESSÉG:

Korai termőre fordulás, bőtermő,
ritkítás ajánlott



Tophit

SZÜLŐK:

,Cacak's Beste' x ,President'

NÖVEKEDÉS:

Középerős,erős növekedésű, bármilyen koronaformára alkalmas

VIRÁGZÁS:

középkorai, részben öntermékeny
(ajánlott porzói Haroma, Presenta, Topper) esőre nem érzékeny

ÉRÉSIDŐ:

Szeptember(President után)

GYÜMÖLCS:

Nagyon nagy tojásformájú gyümölcsök
Leveses ,kemény sárga hús , jól magvaváló

Kellemes íz ,harmonikusan édes savas

TERMÉS:

Korán termőre fordul,rendszeresen és bőven terem.









Presenta

SZÜLŐK:

,Ortenauer' x ,President'

NÖVEKEDÉS:

Középerős laza korona,csüngő
termőgallyakkal

VIRÁGZÁS:

Korai, középkorai

ÉRÉSIDŐ:

Nagyon kései, szeptember (október)
Elenát követően

GYÜMÖLCS:

Közép nagy,illatos,ropogós

Jól magvaváló

Íze a Beszterceiéhez hasonló, kevesebb
savval

TERMŐKÉPESSÉG:

Korán termőre fordul,rendszeresen és
bőven terem,ritkítás ajánlott



Topend Plus

SZÜLŐK:

,Cacaks Beste' x ,Valor'

NÖVEKEDÉS:

középerős, kompakt

VIRÁGZÁS:

Egy és több éves részeken is képez virágot ,középkorai, öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Nagyon kései – szeptember vége – október, hosszan fán tartható

GYÜMÖLCS:

Nagy méretű, acélkék gyümölcsei hosszúkás illatosak

Húsa szilárd ,de leveses magvaváló.

Jól fán tartható, hosszan tárolható.

Íze: kiváló ,sütőipar is kedveli

TERMŐKÉPESSÉG:

Bőtermő, korán termőre fordul, alternanciára nem hajlamos



Bellamira

SZÜLŐK:

,Cacaks Beste' x ,Mirabelle von Nancy'

NÖVEKEDÉS:

Erős ,csüngő ágrendszer,

VIRÁGZÁS:

öntermékeny

ÉRÉSIDŐ:

Augusztus közepe-szeptember közepe,
kb. 10 nappal a Nancy-Myrabelle előtt

GYÜMÖLCSE:

Nagy, sárga, napos oldalon pirossal
pontoszt, gömbölyű

Szilárd, lédús, magvaváló a hús
arany-sárga, íze édes

Termés:

Korán termőre fordul bőtermő.
(kiegyenlítő)



Wuchsstärkeninduktion durch Unterlagen bei der Europ. Pflaume



Topfive/Docera6, 5. Standjahr



Haroma/Docera6, 5. Standjahr



Wei 51/437



Wei 26/091



Valerija

Szülők:

Hall x R.Gerstetter
(1970 bejelentés:1986)

Növekedés: Mérsékelt
öntermékeny

A szilvamolyra nem, vírusra
közepesen érzékeny.

Gyümölcse nagy (46-59 g)
dekoratív,kiváló ízű.

Érésidő: néhány nappal a C. Lepotica
előtt (Juli vége)

A korai frisspiacon a tetszetős
gyümölcsök jól eladhatók.



Nada

Szülők: Stanley x Skoldus

Bejelentve: 2012

Növekedés: Gyenge középerős,
könnyen alakítható korona. Intenzív
ültetvények kialakítására alkalmas.

Virágzás kései.

Korán termőre fordul ,bőtermő.

Toleráns a Plum pox vírusra,
mérsékelten érzékeny a moníliára és a
szilva polystigmára

Gyümölcse: közepes (40-50 gr),
sötétkék. Húsa sárga, bő levű, kiváló íz
és aroma jellemzi Frissfogyasztásra és
feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Érésidő: aug. közepe.

Nagy a várakozás ezzel a fajtával
kapcsolatosan!



Zlatka

Szülők: 'Zholta butilkovidna' x 'Large Sugar Prune' 2008.

Rezisztens a Plum pox vírusra ,
mérsékelten érzékeny a Polystigmára
és a rozsdára.

Gyümölcs: Különleges gyümölcsének
átlagsúlya 23,7 gr. Héja és húsa
egyaránt szép sárga.

Érése: Aug. közepe –vége.

'Zlatka' különleges hús színével
feldolgozásra, kompótnak kiváló.



C. 1501



Krina

Szülők:

Wangenheimi korai x Olasz szilva
(1977 elismerés: 2005)

Növekedés:Erős növekedésű

Virágzás:Korai, öntermékeny, porzó
nem szükséges. Virágzáskori fagyokat
jól tűri.

Érésidő:Augusztus vége Szeptember
eleje

Gyümölcs: Közép nagy, húsa
aranyárga szilárd, lédús

Rodnánál magasabb szárazanyag
tartalom alacsonyabb sav jellemzi.

A legtöbb szilva betegségre ellenálló,
sharkatoleráns.

Jól tűri a szállítást Kiváló aszaltványnak
,de lekvárnak ,pálinkának süteménybe
is.



Pozna plava

Szülők

C.Najbolja önbeporzás

(1980 ,bejelentve:2008)

Növekedés:mérsékelt a vázágak jó szögállásúak nem törékenyek.

Virágzás:

Stanley-t követően,
részben öntermékeny.

Jó pollenadója a C.rodna.

Kései érésű(*aug* . vége szept. eleje)

Gyümölcse, közepes, mélykék.

Húsa sárga szilárd, lédús

.

Univerzális felhasználás:

Frissfogyasztás,kompót aszalás,pálinka
fagyasztás.

Hűtőben 4 hétig tartható.

A Ganter faiskola EU-ban Cacaks späte
néven levédte.



Az előadás elkészítésében segítségemre voltak:



- Hubert Schneider
szaktanácsadó
- OGS „Tész” Süd-Baden
- Dr. Michael Neumüller
- magán nemesítő Bayoz
München
- Müller Jenő úr ügyvezető,
tulajdonos, Oleum kft
- Juhász Zoltánné kutatási
asszisztens, NAIK Cegléd